

Sistema Ombra



Sistema Ombra



mondo style[®]
european windows

Partner: **ALUKON**





Avvolgibile con
applicazione a vista



Avvolgibile murato



Avvolgibile sovrapposto



Source: ALLKON



Frangisole con cassonetto a vista



Frangisole con cassonetto murato



Zanazariera

Avvolgibile applicato

PIÙ CHE SOLO PROTEZIONE VISIVA

ALUKON SYSTEM HANNO PIÙ VANTAGGI DI QUANTO POTETE IMMAGINARE



Protezione visiva

più privacy nella tua casa



Protezione solare

piacevolmente fresco e ombreggiato nelle calde giornate estive



Resistenza antieffrazione

un'ulteriore barriera per la tua sicurezza scoraggia gli intrusi



Sistema di repellenza degli insetti

per essere integrato in un cassonetto, tiene fuori fastidiose creature



Protezione dagli agenti atmosferici severa

protegge da grandine e altri danni



Protezione dal rumore

riduce l'inquinamento acustico



Source: **ALUKON**



Risparmio energetico

supporta l'isolamento termico, risparmia sui costi di riscaldamento dell'energia



Design della facciata

le tapparelle fanno parte di un vivido design della facciata



Stabilità

scatole e profili in alluminio non corrosivo: solidi, duraturi, a bassa manutenzione e riciclabili



Facilità d'uso

comodo ad azionamento elettronico o semplicemente tramite cavo o cinghia, meccanismo a manovella







Estruso o laminato

cassonetti in alluminio estruso o laminato



Fatto in Germania


materiale durevole e di alta qualità

| | Misura cassonetto | dimensione della scatola (mm) | | | | colori della scatola disponibili | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|----------------------------------|-------------|----------|-----------|-------------|-----|
| | | A | B | C | D | weiß | nougatbraun | braun SF | weiß 9016 | silber elox | RAL |
|  20° | 100 | 102 | 102 | 88 | 60 | • | • | • | • | • | • |
| | 125 | 127 | 127 | 108 | 85 | • | • | • | • | • | • |
| | 138 | 139 | 139 | 117 | 99 | • | • | • | • | • | • |
| | 150 | 153 | 153 | 129 | 111 | • | • | • | • | • | • |
| | 165 | 168 | 168 | 145 | 125 | • | • | • | • | • | • |
| | 180 | 184 | 184 | 156 | 141 | • | • | • | • | • | • |
|  20° | 125 | 127 | 127 | 108 | 85 | • | • | • | • | • | • |
| | 138 | 139 | 139 | 117 | 99 | • | • | • | • | • | • |
| | 150 | 153 | 153 | 129 | 112 | • | • | • | • | • | • |
| | 165 | 168 | 168 | 145 | 126 | • | • | • | • | • | • |
| | 180 | 184 | 184 | 156 | 144 | • | • | • | • | • | • |
| | 205 | 210 | 210 | 179 | 164 | • | • | • | • | • | • |
|  45° | 138 | 139 | 139 | 103 | 99 | • | • | • | • | • | • |
| | 150 | 153 | 153 | 112 | 114 | • | • | • | • | • | • |
| | 165 | 169 | 169 | 121 | 125 | • | • | • | • | • | • |
| | 180 | 184 | 184 | 133 | 140 | • | • | • | • | • | • |
| | 205 | 209 | 209 | 151 | 169 | • | • | • | • | • | • |
|  90° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 138 | 139 | 139 | 139 | 90 | | | | | | • |
| | 165 | 168 | 168 | 168 | 127 | | | | | | • |
| | 180 | 184 | 184 | 184 | 139 | | | | | | • |
|  round | 205 | 209 | 209 | 209 | 168 | | | | | | • |
| | 138 | 141 | 123 | 78 | 148 | • | • | • | • | • | • |
| | 150 | 152 | 133 | 84 | 160 | • | • | • | • | • | • |
| | 165 | 169 | 146 | 92 | 176 | • | • | • | • | • | • |
| | 180 | 183 | 158 | 99 | 191 | • | • | • | • | • | • |
|  20° | 205 | 210 | 183 | 113 | 219 | • | • | • | • | • | • |
| | 125 | 127 | 127 | 111 | 85 | • | • | • | • | • | • |
| | 138 | 139 | 139 | 120 | 99 | • | • | • | • | • | • |
| | 150 | 153 | 153 | 132 | 112 | • | • | • | • | • | • |
| | 165 | 168 | 168 | 148 | 129 | • | • | • | • | • | • |
|  90° | 180 | 184 | 184 | 159 | 144 | • | • | • | • | • | • |
| | 205 | 210 | 210 | 171 | 164 | • | • | • | • | • | • |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 138 | 139 | 139 | 139 | 90 | | | | | | • |
|  90° | 165 | 168 | 168 | 168 | 127 | | | | | | • |
| | 180 | 184 | 184 | 184 | 139 | | | | | | • |
| | 205 | 209 | 209 | 209 | 168 | | | | | | • |
| | 205 | 210 | 183 | 113 | 219 | • | • | • | • | • | • |


• colori disponibili per cassonetti senza zanzariera
 • colori disponibili per cassonetti con zanzariera

Soggetto a modifiche tecniche. Deviazioni di colore dovute al processo di stampa


Variations




Rullo sinistro - installazione nell'architrave



Rullo sinistro - installazione sulla facciata



Rullo sinistro - installazione come tapparella intonacata



Rullo destro - installazione nell'architrave

Avvolgibile sovrapposto



PIÙ DI UNA SEMPLICE SCATOLA CON CORNICE

ALUKON SYSTEM HANNO PIÙ VANTAGGI DI QUANTO POTETE IMMAGINARE



Protezione visiva

piacevolmente fresco e ombreggiato nelle calde giornate estive



Protezione solare

piacevolmente fresco e ombreggiato nelle calde giornate estive



Resistenza antieffrazione

un'ulteriore barriera per la tua sicurezza scoraggia gli intrusi



Sistema di repellenza degli insetti

per essere integrato in un cassonetto, tiene fuori fastidiose creature



Risparmio energetico

eccellente isolamento termico - a seconda dell'equipaggiamento, i valori U della scatola sono raggiungibili al di sotto 0,40 W/mqK



Protezione dal rumore

offre un massimo di isolamento acustico



Source: **ALUKON**



Installazione facile

la scatola verrà agganciata facilmente alla tendina della finestra tramite il profilo dell'adattatore



Stabilità

scatole e profili in alluminio non corrosivo: solidi, duraturi, a bassa manutenzione e riciclabili



Design della facciata

tende e binari di guida in molti colori diversi



Facilità d'uso

facile da usare da azionamento elettronico



Protezione dalle intemperie

la connessione alla finestra è già antivento tramite il profilo dell'adattatore intercambiabile senza ulteriori misure, senza necessità di ulteriori sigillature



Fatto in Germania


materiale durevole e di alta qualità

Avvolgibile sovrapposto




| Profilo | M 317 schiumato Profilo Aluminio |
|-------------------------|--|
| | |
| Dati tecnici | |
| Avvolgibili superficie: | 37,0 mm |
| Peso: | 2,80 kg/m ² |
| mas. larghezza | 290 cm |
| mas. superficie | 6,5 m ² |
| Colori profilo | |
| | weiß |
| | hellgrau |
| | samtbraun |
| | hellbeige |
| | naturell |
| | lichtgrau |
| | santiagograu |
| | cremeweiß |
| | hellelfenbein |
| | anthrazitgrau |
| | grualuminium |
| | moosgrün |
| | samtgrau |
| | dunkelbeige |
| | bronze |
| | eiche |
| | teak |
| | golden oak |
| | DB 703 eisenglimmer |
| | schwarz metallic |
| | purpurrot |
| | tannengrün |
| | stahlblau |
| | Edelstahloptik |

AK-MIRO PLUS

| Cassonetto | formato basso | Cassonetto in mm | | Usb valore (W/m ² K) |
|--|---------------|------------------|-----|---------------------------------|
| | | A | B | |
| AK-MIRO PLUS | | | | |
|  Revisione interna o all'esterno | 175 | 175 | 220 | 0,84 |
| | 200 | 200 | 220 | 0,85 |
| | 240 | 240 | 255 | 0,72 |
|  Revisione all'esterno | 175 | 175 | 220 | 0,79 |
| | 200 | 200 | 220 | 0,78 |
| | 240 | 240 | 255 | 0,66 |
|  Raffstore | 240 | 240 | 255 | 0,43 |

tipi di installazione



Fogli standard di scatola e guide



Frangisole RAFF-E scatola veneziana



PIÙ CHE SOLO PROTEZIONE VISIVA E SCHERMO SOLARE

ALUKON SYSTEM HANNO PIÙ VANTAGGI DI QUANTO POTETE IMMAGINARE



Protezione solare

piacevole clima interno anche nelle calde giornate estive



Per grandi superfici

Fino a 16mq e un massimo larghezza di 500 cm



Design della facciata

tende e binari di guida in molti colori diversi



Sistema di repellenza degli insetti

per essere integrato in un cassetto, tiene fuori fastidiose creature



Protezione visiva

più privacy nella tua casa



Design della facciata

Frangisole come parte del design della facciata vivente



Risparmio energetico
dalla riflessione della luce solare



Facilità d'uso
comodamente da azionamento
elettrico o motore senza fili



Estruso o arotondato
Cassonetto robusto, alluminio
estruso, Frangilole e cassonetto
realizzati in robusto alluminio
piegato









Fatto in Germania
materiale durevole e di alta qualità

Frangisole RAFF-E scatola veneziana



| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Lamella | F 80 lamelle piatte |
| | |
| Dati tecnici per RAFF-E | |
| mas. larghezza | 400 cm |
| mas. altezza | 450 cm |
| Dati tecnici per facciate-Raffstore | |
| mas. larghezza | 500 cm |
| mas. altezza | 450 cm |
| Dati tecnici per veranda-Raffstore | |
| mas. larghezza | 360 cm |
| mas. altezza | 366 cm |
| Dati tecnici per prova-Raffstore | |
| mas. larghezza | 400 cm |
| mas. altezza | 450 cm |
| i colori delle lamelle | |
| | RAL 7016 anthrazitgrau |
| | RAL 7021 schwarzgrau |
| | RAL 7035 lichtgrau |
| | RAL 7038 achatgrau |
| | RAL 8019 graubraun |
| | RAL 9001 cremeweiß |
| | RAL 9006 weißaluminium |
| | RAL 9007 graualuminium |
| | RAL 9016 verkehrsweiß |
| | DB 703 eisenglimmer |



| Forma di scatola | Dimensioni della scatola | Dimensioni della scatola in mm | | Colore | Variazioni |
|---|--------------------------|--------------------------------|-----|--------|---|
| | | T | H | RAL | |
|  | 200 | 140 | 200 | • |  <p>Scatola visibile - installazione nell'architrave</p> <p>Plastered box - installazione nell'architrave</p> |
| | 240 | 140 | 240 | • | |
| | 300 | 140 | 300 | • | |
|  | 200 | 140 | 200 | • |  <p>Alla facciata</p> <p>Di fronte alla facciata con distanziatori</p> |
| | 240 | 140 | 240 | • | |
| | 300 | 140 | 300 | • | |
|  | 200 | 140 | 200 | • |  <p>Come installazione dell'albero</p> <p>Come installazione dell'albero con falso bordo</p> |
| | 240 | 140 | 240 | • | |
| | 300 | 140 | 300 | • | |

Frangisole FACCIATE tendine veneziane



PIÙ CHE SOLO PROTEZIONE VISIVA E SCHERMO SOLARE

ALUKON SYSTEM HANNO PIÙ VANTAGGI DI QUANTO POTETE IMMAGINARE



Protezione solare

piacevole clima interno anche nelle calde giornate estive



Per grandi superfici

Fino a 16mq e un massimo larghezza di 500 cm



Design della facciata

tende e binari di guida in molti colori diversi



Sistema di repellenza degli insetti

per essere integrato in un cassetto, tiene fuori fastidiose creature



Protezione visiva

più privacy nella tua casa



Design della facciata

Frangisole come parte del design della facciata vivente



Source: ALUKON



Risparmio energetico
dalla riflessione della luce solare



Facilità d'uso
comodamente ad azionamento
elettrico o motore senza fili



Estruso o arotondato
Cassonetto robusto, alluminio
estruso, Frangilole e cassonetto
realizzati in robusto alluminio
piegato



Fatto in Germania
materiale durevole e di alta qualità































































Frangisole

FACCIATE tendine veneziane



| Lamella | F 80 lamelle piatte |
|-------------------------------------|------------------------|
| | |
| Dati tecnici per RAFF-E | |
| mas. larghezza | 400 cm |
| mas. altezza | 450 cm |
| Dati tecnici per facciate-Raffstore | |
| mas. larghezza | 500 cm |
| mas. altezza | 450 cm |
| Dati tecnici per veranda-Raffstore | |
| mas. larghezza | 360 cm |
| mas. altezza | 366 cm |
| Dati tecnici per prova-Raffstore | |
| mas. larghezza | 400 cm |
| mas. altezza | 450 cm |
| i colori delle lamelle | |
| | RAL 7016 anthrazitgrau |
| | RAL 7021 schwarzgrau |
| | RAL 7035 lichtgrau |
| | RAL 7038 achatgrau |
| | RAL 8019 graubraun |
| | RAL 9001 cremeweiß |
| | RAL 9006 weißaluminium |
| | RAL 9007 graualuminium |
| | RAL 9016 verkehrsweiß |
| | DB 703 eisenglimmer |



| Forma di scatola | Dimensioni della scatola in mm | | Colore | Variazioni | | | | |
|---|--------------------------------|-----|--|---|--|---|--|--|
| | T | H | RAL | | | | | |
| Visible blinds | | | | | | | | |
|  | 140 | 180 | • |  | |  | | |
| | | 200 | | |  | |  | |
| | | 220 | | |  | |  | |
| | | 240 | | |  | |  | |
| | | 260 | | |  | |  | |
| | | 280 | |  | |  | | |
|  | | 300 | • |  | |  | | |
| | | 320 | | |  | |  | |
| | | 340 | | |  | |  | |
| | | 360 | | |  | |  | |
| | 380 | | |  | |  | | |
| | 400 | |  | |  | | | |
| Plastered blinds | | | | | | | | |
|  | 140 | 180 | • |  | |  | | |
| | | 200 | | |  | |  | |
| | | 220 | | |  | |  | |
| | | 240 | | |  | |  | |
| | | 260 | | |  | |  | |
| | | 280 | |  | |  | | |
|  | | 300 | • |  | |  | | |
| | | 320 | | |  | |  | |
| | | 340 | | |  | |  | |
| | | 360 | | |  | |  | |
| | 380 | | |  | |  | | |
| | 400 | |  | |  | | | |
|  | | | • |  | |  | | |
| | | | |  | |  | | |
| | | | |  | |  | | |
| | | | |  | |  | | |
| | | | |  | |  | | |
| | | | |  | |  | | |

Frangisole COSTRUITE tendine veneziane

PIÙ CHE SOLO PROTEZIONE VISIVA E SCHERMO SOLARE

ALUKON SYSTEM HANNO PIÙ VANTAGGI DI QUANTO POTETE IMMAGINARE



Protezione solare

piacevole clima interno anche nelle calde giornate estive



Per grandi superfici

Fino a 16mq e un massimo larghezza di 500 cm



Design della facciata

tende e binari di guida in molti colori diversi



Sistema di repellenza degli insetti

per essere integrato in un cassonetto, tiene fuori fastidiose creature



Protezione visiva

più privacy nella tua casa



Design della facciata

Frangisole come parte del design della facciata vivente



Source: **ALUKON**



Risparmio energetico
dalla riflessione della luce solare



Facilità d'uso
comodamente da azionamento
elettrico o motore senza fili



Estruso o arotondato
Cassonetto robusto, alluminio
estruso, Frangilole e cassonetto
realizzati in robusto alluminio
piegato








Fatto in Germania
materiale durevole e di alta qualità

Frangisole COSTRUITE tendine veneziane




| Lamella | F 80 lamelle piatte |
|-------------------------------------|------------------------|
| | |
| Dati tecnici per RAFF-E | |
| mas. larghezza | 400 cm |
| mas. altezza | 450 cm |
| Dati tecnici per facciate-Raffstore | |
| mas. larghezza | 500 cm |
| mas. altezza | 450 cm |
| Dati tecnici per veranda-Raffstore | |
| mas. larghezza | 360 cm |
| mas. altezza | 366 cm |
| Dati tecnici per prova-Raffstore | |
| mas. larghezza | 400 cm |
| mas. altezza | 450 cm |
| i colori delle lamelle | |
| | RAL 7016 anthrazitgrau |
| | RAL 7021 schwarzgrau |
| | RAL 7035 lichtgrau |
| | RAL 7038 achatgrau |
| | RAL 8019 graubraun |
| | RAL 9001 cremeweiß |
| | RAL 9006 weißaluminium |
| | RAL 9007 graualuminium |
| | RAL 9016 verkehrsweiß |
| | DB 703 eisenglimmer |




| | Misura cassonetto | dimensione della scatola (mm) | | | | | colori della scatola disponibili | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|----|----------------------------------|------------|----------|-----------|-------------|-----|---|
| | | A | B | C | D | E | weiß | nougatbrau | braun SF | weiß 9016 | silber elox | RAL | |
|  20° | 165 | 168 | 168 | 145 | 48 | - | • | • | • | • | • | • | |
| | 180 | 184 | 184 | 156 | 49 | - | • | • | • | • | • | • | |
| | 205 | 210 | 210 | 179 | 74 | - | • | • | • | • | • | • | |
|  20° | 165 | 168 | 168 | 145 | 46 | - | • | • | • | • | • | • | |
| | 180 | 184 | 184 | 156 | 47 | - | • | • | • | • | • | • | |
| | 205 | 210 | 210 | 179 | 71 | - | • | • | • | • | • | • | |
|  45° | 165 | 169 | 169 | 121 | 47 | - | • | • | • | • | • | • | |
| | 180 | 184 | 184 | 133 | 51 | - | • | • | • | • | • | • | |
| | 205 | 209 | 209 | 151 | 74 | - | • | • | • | • | • | • | |
|  90° | 165 | 168 | 168 | 168 | 46 | - | | | | | | • | |
| | 180 | 184 | 184 | 184 | 47 | - | | | | | | | • |
| | 205 | 209 | 209 | 209 | 71 | - | | | | | | | • |
|  round | 165 | 169 | 146 | 92 | 176 | 54 | • | • | • | • | • | • | |
| | 180 | 183 | 158 | 99 | 191 | 56 | • | • | • | • | • | • | |
| | 205 | 210 | 183 | 113 | 219 | 84 | • | • | • | • | • | • | |

Window frame mounted box


| | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|---|---|---|---|
|  AK-FLEX | 265 | 265 | 260 | - | - | - | Standard colour white Other colours for guide rails and boxes (only AK-MIRO PLUS) to be found in the technical documentation of the window frame mounted systems as well as in the element price list. |
| | 305 | 305 | 260 | - | - | - | |
| | 365 | 365 | 260 | - | - | - | |
|  AK-MIRO PLUS | 240 | 240 | 255 | - | - | - | |

Variazioni

Built-on




Rullo sinistro - installazione nell'architrave




Rullo sinistro - installazione sulla facciata

Window frame mounted



Rullo sinistro - installazione come tapparella intonacata



Rullo destro - installazione nell'architrave

Zanzariere



PIÙ CHE SOLO ZANZARIERA

ALUKON SYSTEM HANNO PIÙ VANTAGGI DI QUANTO POTETE IMMAGINARE



Soluzione personalizzata

tutte le zanzariere sono realizzate su misura e prodotte con il tuo colore preferito



Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

utilizzando materiali di alta qualità



Qualità di vita

Camere prive di insetti in qualsiasi momento della giornata




Tecnologia sofisticata

soluzioni premium sofisticate per tutti i tipi di finestre e porte



Source: **ALUKON**



Clima interno

alta trasparenza e permeabilità all'aria per una visione senza ostacoli



Facilità d'uso

facile applicazione rapida e flessibile



Stabilità e durata nel tempo

profili in alluminio di alta qualità



Fatto in Germania

materiale durevole e di alta qualità

FACILITÀ D'USO

PER OGNI APPLICAZIONE PIÙ ADATTO

Indipendentemente dal fatto che la motorizzazione sia stata progettata per il nuovo edificio o debba essere eseguita in seguito in una modernizzazione, con i moderni motori di controllo remoto tutte le funzioni sono a portata di mano e si controllano le singole tapparelle o gruppi di tapparelle dal proprio divano o ufficio. Grazie ai controlli automatici, la tapparella e l'attrezzatura per la protezione solare si aprono e si chiudono automaticamente, anche durante la vostra assenza da casa.

Funzionamento del telecomando

Gli azionamenti radiocomandati con trasmettitore manuale o time switcher offrono ulteriore comodità



Automazione

Le protezioni solari sono compatibili Smart Home e possono essere integrate nei controlli domestici esistenti





RAL 1015
light ivory



RAL 3004*
purple red




RAL 3005
wine red



RAL 5011
steel blue



RAL 6005*
moss green



RAL 6009*
fir green




RAL 7001
silver grey




RAL 7004*
signal grey




RAL 7012*
basalt grey



RAL 7015
slate grey




RAL 7016*
charcoal



RAL 7021
black grey



RAL 7022
umbra grey



RAL 7035*
light grey



RAL 7037
dusty grey



RAL 7038
agate grey



RAL 7039
quartz grey



RAL 8001*
ochre brown



RAL 8003*
clay brown




RAL 8007
fawn brown




RAL 8017*
chocolate brown



RAL 8019*
grey brown



RAL 8022
black brown



RAL 9001
cream white




RAL 9005
deep black



RAL 9006
white aluminium



RAL 9007
grey aluminium



RAL 9010
pure white



RAL 9016
traffic white



6768* brown
mat and structured



DB 703 iron mica
mat and structured



 **mondo style**[®]
european windows

Source: **ALUKON**

Str. Gloriei 11 300562 TIMISOARA ROMANIA tel: 0040-256-225489 fax: 0040-256-225499 e-mail: info@mondo.ro